

СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ



MaterMass

an ARBOS Company



ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
МАТЕРМАСС В УКРАЇНІ

ВАКУУМНІ СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ

Ємності для добрив

Замовник може вибрати між кількома ємностями, які розрізняються за об'ємом та матеріалом - пофарбована сталь або нержавіюча сталь.

Microvolumex – мікрогранулятори

Ємності з нержавіючої сталі об'ємом 12 л, 25 л з пластика.



Дозуюча система подачі добрив з подвійними шлангами.

Більш точний розподіл добрив на саяках з системою пневматичних добрив.

Рекуператії енергії вихлопу.

В системі рекуператії використовується енергія вихлопних газів двигуна трактора, для створення необхідного рівня вакууму розподільників насіння.



MagicSem - вакуумний розподільник насіння.

При заміні висівного диска не потрібно гайковий ключ. Практично відсутні «двійники» насіння. Усунення постійного тертя на ущільненнях. Геометрична стабільність при зміні температури.



Маркери

Дискові і анкерні маркери. Дворядні маркери для сівалок з перемінним міжряд'єм або однорядні для сівалок з фіксованим міжряд'єм.

Рами

Широкий вибір типів рам: жорстка, телескопічно або гідравлічно складуема та рами із запатентованою системою Easy-Set.

Внесення добрив в ґрунт

Туковий сошник або дводисковий сошник для внесення добрив.

Висіваюча стійка

MagicSem 4000 - анкерні стійки. MagicSem 8000 - стійки з дводисковим робочим сошником.



Easy-Set система.

Рама з такою системою дозволяє швидко змінювати відстань між рядами, 2 хвилини на стійку. Система Easy-Set може використовуватися з висіваючими стійками серії 4000 і 8000.

TWIN ROW СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ

Ємності для добрив

Збільшення врожайності з використанням тієї ж посівної площі стало можливим завдяки інноваційній двохстрочечній сівалці MaterMass. Врожайність збільшується за рахунок зміни щільності висіву і генетичного матеріалу насіння з використанням посівів «зигзаг» або «в шаховому порядку». Незалежно від зміни геометрії посіву, можна використовувати всі технологічні знаряддя які вже є в господарстві, наприклад культиватори і жатки, так як відстань між центрами рядів таке ж, як і раніше (70-75 см).




Переваги

- Висіваючі стійки встановлені в один ряд та не зміщені.
- Відсутні перешкоди між колесами, немає забивання.
- Невелика відстань між рамою і висіваючою стійкою дає невелике навантаження на навіску.
- Синхронізація рядків постійна при будь-якій нормі висіву.
- Можливість виключення рядків з посіву.

Висіваючі стійки

MS TWIN - це двохстрочечна висіваюча стійка серії MS 8000 с дводисковим сошником, що дозволяє висівати в дві лінії, використовуючи два індивідуальних висівних апарату.

Відстань між сусідніми рядками - 22 см.



Норма висіву 105,000 насіння/га



Ваше обладнання залишається незмінним

Немає необхідності адаптувати або змінювати будь-яке обладнання, тільки сівалку MaterMass, з кроком 70 або 75 см, аналогічно як і для традиційної технології.

Підходить для посіву безлічі різних культур

Сівалка MaterMass призначена для посіву кукурудзи, соєвих бобів, соняшника, сорго, ріпаку, насіння олійних культур, арахісу, бавовнику і овочей.



**ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
МАТЕРМАСС В УКРАЇНІ**

Україна, 61038, м.Харків, вул. Маршала Батицького, 8
+38 (050) 301-42-80; office@hfagro.com.ua

WWW.HFAGRO.COM.UA