

ПОЛЬОВІ КОТКИ





ПОЛЬОВІ КОТКИ HF AGRO

Польові котки HF Agro призначені для прикочування ґрунту до і після посіву.

Ущільнення ґрунту за допомогою котків HF Agro, зберігає вологу в зоні насінневого ложа, перешкоджає ерозії ґрунту, провокує сходи падалиці та насіння бур'янів, знищує слимаків.

Сегменти котків HF Agro (разом зі вільно рухаються проміжними дисками), встановлені в опорах незалежно один від одного. Це забезпечує самоочищення і щільне прилягання котка до ґрунту по всій ширині захоплення.

Підвищена робоча швидкість забезпечує високу продуктивність і знижує експлуатаційні витрати.





Завдяки важкій рамі і чавунному котку діаметром 500 мм, котки HF Argo найкращим чином готують ґрунт перед посівом.

- Поперечний копіювання рельєфу поля забезпечується за рахунок шарнірного з'єднання секцій. При цьому зберігається рівномірне навантаження по всій робочій ширині агрегату.
- Котки HF Argo легко переводяться в робоче положення і навпаки за допомогою гідравліки.
- Котки доступні від 4,5 до 15,4 м робочої ширини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HF-24345	HF-24363	HF-24383	HF-24395
Тип агрегування	напівпричіпний			
Ширина захоплення, м	4,5	6,3	8,3	9,5
Необхідна потужність трактора, л. с.	від 80		від 100	
Кількість секцій, шт.	3			
маса, кг	2 400	3 080	4 200	4 760
Робоча швидкість, км / год	6-12			
Транспортна швидкість, км / год	до 25			
Транспортна ширина, мм	2 600			



WWW.HFAGRO.COM.UA

office@hfagro.com.ua